



Ikkunat ja ovet

- ❖ LÄMPÖULKO-OVET
- ❖ PARVEKE- JA TERASSINOVET
- ❖ LIUKUOVET
- ❖ PARIOVET JA LEVIKKEET
- ❖ ÄÄNENERISTYSOVET
- ❖ PALO-OVET
- ❖ HELAT JA VARUSTEET

Saam, mitä tarvitsem. Ovet.



*Jokainen ovi on
räätälöity
kohteen mukaan!*

”Tässä hommassa ei passaa hosua - jokainen ovi on räätäläity kohteen tarpeiden mukaan. Mitat, värit, varusteet ja ominaisuudet vaihtelevat. Tämä pitää mielenkiinnon yllä työhön. On palkitsevaa nähdä, kuinka ennakkoluulottomasti asiakkaat varioivat Lammin ovia. Hyvä, sillä meillä on siihen loistavat mahdollisuudet. Laatu on meille kunnia-asia, ei pelkästään yrityksenä, vaan ihan henkilökohtaisella tasolla.”

LAATUA, JOKA YLTÄÄ PINTAA SYVEMMÄLLE.

Mistä tunnistaa hyvän oven? Lammin merkistä. Vaikka ovet voivat pintapuolisesti näyttää samanlaisilta, tarkempi tutustuminen paljastaa erot.

Lammin ovien laatuun voit luottaa aina ja kaikissa tilanteissa, sillä ne näyttävät hyviltä myös faktojen valossa:

97 %

Alan korkein kotimaisuusaste

Lammin ikkunat ja ovet valmistetaan Suomessa. Kotimaisuusaste jopa 97 %.



Markkinoiden kestävin

Lammin kehäpuuovien ainutlaatuinen rakenne on markkinoiden kestävin. Tämän vuoksi annamme kehäpuuovelle jopa 5 vuoden ristimitattakuun.

0,5%

Vähiten reklaamoitu

Tutkitusti markkinoiden vähiten reklaamoitu tuote ja palvelu.



Sinun kotiisi räätälöity

Talot ovat yksilöitä, kuten ikkunat ja ovetkin. Suunnittelupalvelu auttaa valitsemaan ja toteuttamaan parhaat ikkunat ja ovet juuri sinun tarpeisiisi. Mittatilauspalvelu toimittaa millilleen sopivat tuotteet.

92 %

Suositteluprosentti

Luotettavuus ja suosittelu ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Asiakkaistamme 92 % on valmis suosittelemaan Lammin ovia ja ikkunoita.



Luontoa kunnioittaen

Toimimme vastuullisesti luontoa kunnioittaen ja ympäristöä suojellen. Ylijäämäinen puu muuntuu puuenergiaksi. Kaikki kierrätettävissä oleva jäte kierrätetään.

Virepuu Oy valmistaa Lammin ovet suomalaisista raaka-aineista suomalaisella työvoimalla. Laadun takeena on pitkäaikainen yli 35 vuoden kokemus puuovien valmistuksesta. Valikoimaamme kuuluvat energiatehokkaat ulko-ovet, parveke- ja terassinovet, ääneneristysovet ja palo-ovet - kaikki nämä asiakkaan mitoituksella!



LÄMMÖNPITÄVÄT LAMMIN LAATUOVET KODIN RAKENTAJILLE JA REMONTOIJILLE

Lammin ovet tarjoavat monipuolisen valikoiman energiatehokkaita, säänkestäviä ja turvallisia ovimalleja juuri sinun kotiasi varten. Lammin ovirakenne on suunniteltu ja teknisesti toteutettu kestäämään vuosien ajan näyttävänä, helppohoitaisena ja luotettavana. Ovemme sopivat sekä uudisrakentamiseen että peruskorjaukseen.

Peruskorjaajaa palvelemme joustavalla mitoituksella. Ovet valmistetaan karmimittojen mukaan 10 mm:n jaolla, jolloin löydät mallistostamme aina tarkoitukseen sopivan kokoisen oven.

Kun tarvitset mitoitus- tai asennuspalvelua, ota yhteyttä - yhteystiedot www.lammin.fi.





LAMMIN LÄMPÖULKO-OVIEN VAKIOMALLISTO



Toteutamme ovet myös suunnitelmiesi mukaan. Suunnitellaan yhdessä oviesi väri, kuviointi, aukotus ja heloitus.

Laajasta ovivalikoimastamme löydät helposti kotiisi oikean mallin ja värin. Ulko-oven mallilla ja värillä on valtava vaikutus siihen, millaisen ensivaikutelman kotisi julkisivu antaa. Ulko-oven valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota myös taloudellisista syistä: hyvälaatuinen ja energiatiivis ovi maksaa itsensä nopeasti takaisin, kun lämpö pidetään visusti seinien sisällä.



101



102



103



104



105



106



108



112



114



115



117



118



119



204



301



304



305



310



312



313



314



315



316



401



402



403



404



405



407



408



410



411



412

PARVEKE- JA TERASSINOVET

Lammin tukevarakenteiset parveke- ja terassinovet sopivat sekä uudis- että saneerauskohteisiin. Alumiinipintaisista tai HDF-pintaisista maalatuista ovista löydät kohteeseesi saumattomasti modernien ikkunoiden rinnalle istuvat ratkaisut.

Valikoimastamme löydät myös sisäänpäin aukeavat alumiiniverhotut säänkestävät parveke- ja terassinovet sekä ikkunaovet.

Valoaukon korkeus on valittavissa viereisen ikkunan mitoituksen mukaan sekä oven korkeus ja leveys kohteen mukaisesti 10 mm jaolla. Lammin ovissa on lukuisia väri-, lasitus- ja lukitusvaihtoehtoja kohteen tarpeiden mukaan valittavissa.

Autamme mielellämme oikean ovimallin ja lisävarusteiden valitsemisessa. Tutustu valikoimaamme www.lammin.fi ja ota yhteyttä.



EPO-A-kokolasiovi EPO-A 2LP



EPO-A-pariovi



SEPO-A



IOSA/BRIOSAIkkunaovet

LIUKUOVET

Liukuovi on käytännöllinen valinta terassin tai parvekkeen oveksi. Lammin lasiliukuovi päästää runsaasti valoa sisään ja sen ansiosta ulkotilojen yhdistäminen asunnon sisätilaan käy vaivattomasti. Lammin ovimallistoon kuuluu kaksi puurunkoista liukuovimallia: alumiinipintainen ILOA-ovi ja puupintainen ILO-ovi.

Lasiliukuoven rinnalle voit hankkia kiinteät tai avautuvat ikkunat, jotka vastaavat teknisiltä ominaisuuksiltaan liukuovia ja sopivat muotoilultaan hyvin niiden oheen.



PARIOVET JA LEVIKKEET



Pariovet sopivat jyrkän talon sisäänkäyntiin. Ovimalleista voidaan muodostaa symmetrisiä tai epäsymmetrisiä pariovia, joita valmistetaan asiakas- tai vakiomittojen mukaisesti.

Voit vapaasti tehdä kahdesta ovesta parioven ja valita siihen mieleisesi värin ja lasituksen sekä helat.

Terassille sopii hyvin vaikka kokolasinen pariovi – aukaistuna vapaata kulkutilaa jopa yli kaksi metriä. Puupintainen pariovi sopii hyvin perinteiseen miljööseen ja vaikka kesäasunnolle.

Pariovi sopii hyvin myös lämpimään varastotilaan tai autotalliin, joissa leveä kulkuaukko on käytännöllinen ratkaisu.

Valikoimastamme löytyy valmiita levikemalleja ulko-ovien viereen.



114-ovi levikkein



117-ovet pariovina



EPO-ovet pariovina

Levikkeellinen kodin etuovi on hyvä valinta paitsi käytännöllisyyden, myös näyttävyyden vuoksi.

Levikkeet voidaan asentaa oviaukkaan kiinteinä tai avattavina.



401-ovi levikkeellä



407-ovi levikkeellä



LE-5L

LE-2L

LE-1LK

LE-1LM

LE-U

LE-UU2

ÄÄNENERISTYSOVET

Lammin ääneneristysovista löydät suorituskykyisen testatun oven meluntorjuntaan äänen lähteestä riippumatta. Nämäkin mallit valmistetaan tarpeidesi mukaisesti – koko, väri ja varusteet valintasi mukaan.

Ääneneristysovia on saatavana myös alumiiniverhottuina terassin- ja parvekkeenovina. Kun haluat pitää äänet asunnon ulkopuolella ja lämmön sisällä, on Lammin ovi oikea valinta.

Tutustu Lammin ovien valikoimaan www.ovistudio.fi.



DB101



DB102



DB105



DB115



DB315



DB404



EPO-A 39 DB

PALO-OVET

Palo-ovi suojaa kotisasi ja ympäristöä palovaingoilta. Vaikka rakennusmääräykset eivät pakottaisi palo-oven hankintaan, on se kannattava valinta paloturvallisuuden vuoksi. Paloturvallisuusvaatimukset täyttyvät Lammin EI30-malliston ovilla, jotka ovat CE-merkittyjä.

Lasiaukolliset ovet valmistetaan 3K-lasituksella, jolloin niiden lämmöneristyskyky on erityisen hyvä. Voit valita ikkunallisen tai umpioven sekä haluamasi värin ja helat laajasta valikoimastamme. Valitse turvallinen, käytännöllinen ja kestävä Lammin ovi.



EI30 102



EI30 104



EI30 114



EI30 119



EI30 314

HELAT, VARUSTEET JA VÄRIT

PINTAHELAT ASENNETTUINA

Lammin oviin sinulla on valittavissasi hyvä valikoima tyylikkäitä ja tukevia pintaheloja. Asennamme aina toimituksen mukaan halutut pintahelat paikalleen.

Meiltä saat myös avainpesät ja lukituksen valmiina – talosi ovet sarjoitettuna samalle avaimelle. Jos sinulla on tarve uusia vain yksi ovi, toimitamme tilauksestasi oven, joka on sarjoitettu omalle avaimellesi.



LUKKORUNGOT, PITKÄ- SULKIJAT JA VARUSTEET

- Käyntioven lukkorungot: ABLOY LC102 jne. valitaan oven käyttötarkoituksen mukaan
- Turvalukkorungot: ABLOY 4181
- Pitkäsulkija FIX S3105 lukittava, aukipitolaitteella
- Monitoimisulkija FIX S4117, aukipitolaitteella

AVAINPESÄT

- Käyntioveen ABLOY CY001 Classic, Sento, Exec avaimella valinnan mukaan, myös pitkä- ja monitoimisulkijoille
- Turvalukkojen avainpesät ABLOY CY060 tai valinnan mukaan

VARUSTEET

- Potkupellit, ovisilmät, kirjeluukut, sälekaihtimet ja muut varusteet valintasi mukaan

LASIELEMENTIT

- Kaikki ovien lasit ovat 3K-lasielementtejä. Tilauksesta saatavana sävylaseja, auringon-suojalaseja ja erilaisia koristelaseja.
- Turvalasitus asiakkaan tilauksen mukaan joko karkaistusta lasista tai laminoidusta lasista (toimitus vakiona ilman turvalasia).
- Lämpöovien laseissa keskimmäinen lasi vakiona Stippolyte-koristelaseilla. Parveke- ja terassinovissa on kirkas lasitus.



Kirkas



Stippolyte

Painoteknisistä syistä johtuen värit voivat poiketa todellisista väreistä!

RR11

RR37

RR36

RR35

RR34

R29

RR750

RR32

RR31

RR30

RR26

RR24

RR23

RR22

RR21

NCS 0502-Y

OVIRAKENTEET



Lämpöulko-ovi 70 mm

Lammin 70 mm vahva lämpöulko-ovi

Säänkestävä HDF-levy, alumiinijäykiste ja tukiviilu molemmin puolin. Tuplarunkorakenne ja EPS-eristys. Kynnyksessä kulutusta kestävä alumiininen päällilista ja kynnyksen etulistassa kätevä snap-in-kita kynnykspellin kiinnitykseen.

Lammin 90 mm vahva PLUS-lämpöulko-ovi

Säänkestävä HDF-levy, alumiinijäykiste ja tukiviilu molemmin puolin. Tuplarunkorakenne ja EPS-eristys. Kynnyksessä kulutusta kestävä alumiininen päällilista ja kynnyksen etulistassa kätevä snap-in-kita kynnykspellin kiinnitykseen. 90 mm lämpövirakenteesta saatavilla myös ääneneristys- ja paloeristysrakenteet.



Lämpöulko-ovi 90 mm

Lammin 80 mm vahva ulospäin aukeava

EPO-A-parveke- ja terassinovi

Sormijatketuista lamelleista liimaamalla tehty kehäpuurunko on markkinoiden vahvin. Tuulettuva alumiiniverhous kiinnitetty kestävin alumiinikiinnikkein. 3K-lasitus ja EPS-eriste. Kynnyksessä kulutusta kestävä alumiininen päällilista ja kynnyksen etulistassa kätevä snap-in-kita kynnykspellin kiinnitykseen.



Parvekeovi EPO-A 80 mm

Lammin 70 mm vahva ulospäin aukeava

puuverhottu EPO-parveke- ja terassinovi

Sormijatketuista lamelleista liimaamalla tehty kehäpuurunko on markkinoiden vahvin. Paneeli on pintakäsitelty ennen kokoonpanoa. 3K-lasitus ja EPS-eriste. Kynnyksessä kulutusta kestävä alumiininen päällilista ja kynnyksen etulistassa kätevä snap-in-kita kynnykspellin kiinnitykseen.



Parvekeovi EPO 70 mm

Lammin 80 mm vahva SEPO-A sisäänpäin

aukeava parveke- ja terassinovi

Sormijatketuista lamelleista liimaamalla tehty markkinoiden vahvin kehäpuurunko. Tuulettuva alumiiniverhous kiinnitetty kestävin alumiinikiinnikkein. 3K-lasitus ja EPS-eriste. Kynnys kuullotettua koivua.



Parvekeovi SEPO 80 mm

Lammin 80 mm vahva REPO-A sisäänpäin

aukeava ranskalaisen parvekkeen ovi

Markkinoiden vahvin liimaamalla sormijatketuista lamelleista tehty kehäpuurunko. Tuulettuva alumiiniverhous kiinnitetty kestävin alumiinikiinnikkein. 3K-lasitus ja EPS-eriste. Kynnyksen myrskylista ja vedenohjauslista kestävää alumiinia.




Parvekeovi REPO 80 mm

OVIMITOITUS

Ovien mitoituksessa käytetään RT-kortiston mukaista modulimitoitusta, esimerkiksi 10M x 21M (100 x 210 cm) tai asiakaslähtöistä mitoitusta.

Asiakaslähtöisessä mitoituksessa karmin leveys ja korkeus ovat n. 20 mm aukon mittoja kapeammat ja täysiin 10 mm:ihin pyöristettyinä. Karmisyvydet ovat vakioita; lämpöovilla 121, 135, 165 ja 190 mm ja alumiiniverhotuilla ovilla 131, 145, 175 ja 200 mm ja sisään päin aukeavilla ovilla 93 mm. Parveke- ja terassinovissa oven lasiaukon ja viereisen ikkunan lasiaukkojen alareunat mitoitetaan samalle tasolle.

Kun ovet mitoitetaan asiakaslähtöisesti, ei tarvitse tehdä kalliita runkokuutoksia tai muuttaa aukkojen kokoja. Oikea mitoitus mahdollistaa oven ja aukon väliin hyvän ja luotettavan tiivistyksen.



Asennusohjeet, takuehdot sekä kattavan mallivalikoiman löydät Lammin Ovistudiosta www.ovistudio.fi.

TOIMI NÄIN!

1. Mittaa oviaukon leveys ja korkeus.
2. Vähennä leveydestä ja korkeudesta 20 mm ja pyöristä saatu mitta lähimpään 10 mm:iin = uuden oven karmin leveys ja korkeus.
3. Valitse sopiva karmisyvyys.
4. Valitse ovityyppi sekä värit.
5. Mittaa parveke- ja terassinovissa lasiaukon korkeus viereisen ikkunan karmin päältä valoaukon alareunaan tai ilmoita haluamasi mitta.
6. Selvitä tarvitsetko turvalasin.
7. Valitse lukkotyyppi. Pääoveen suosittelemme LC102- tai muuta käyntilukkorunkoa.
Parveke- ja terassinovissa käyntilukko-runkojen lisäksi vaihtoehtona on pitkä- tai monitoimisulkija.
8. Valitse pintahelat ja avainpesätyyppi.
9. Tee tilaus Lammin Ikkunat ja Ovet-myyjällesi.

REFERENSSI- KOhteita



Hotelli Tori, Tampere



Veturitalit, Hotelli Tori, Tampere



Trikkokuja, Tampere



Uusi Lastensairaala, Helsinki



Tampereen Sähkölaitos, Tampere



Kauppakeskus Kamppi, Helsinki



Eremitaasin restaurointi- ja varastokeskus



HOAS, Helsinki



Pertulan Erityisammattikoulu, Hämeenlinna



Linna Golf, Hämeenlinna



TAYS, Tampere



Matinkylän koulukeskus, Espoo



Virastotalo, Kotka



Kela, Turku



Ohjelmakaari, Jyväskylä



Meri-Porin yhtenäiskoulu, Pori



Nekalan koulu, Tampere



Koukkuniemen hallintorakennus, Tampere



Martinlaakson tenniskeskus, Espoo



Vanhustentalo, Kangasniemi





Ikkunat ja ovet

Hiljaa hyvä tulee

Lammin ovien ja ikkunoiden valmistaminen alkaa jo tutussa lähimetsässä. Hitaasti kasvavan ja suomalaisten olosuhteiden karaistaman puun ominaisuudet ovat ihanteelliset oviin ja ikkunoihin. Siksi Lammin Ikkunat ja Ovet on luonnollinen valinta kaikkiin suomalaisiin taloihin.

Ikkunatehdas/Myyntinäyttely
Lammin Ikkuna Oy
Paarmamäentie 2
16900 Lammi
Puh. 010 8411 700

myynti@lammin.fi

Myyntinäyttely
Espoo
Vallikallionkatu 1
02650 Espoo
Puh. 010 8411 702

www.lammin.fi

Ovitehdas/Myyntinäyttely
Virepuu Oy
Hallitie 15
51200 Kangasniemi
Puh. 010 8411 700



**Luotettava
Kumppani** ✓

